


**CARACTERISTICAS TECNICAS**

MOTOR	E-TorQ EVO 1.8	Multijet 2.0 16v
Carrocería	Cabina Doble, 4 puertas	Cabina Doble, 4 puertas
N° de cilindros	4 en línea	4 en línea
N° de válvulas por cilindro	4	4
Relación de compresión	11,2:1	16,5:1
Cilindrada (cc)	1.747	1.956
Potencia máxima (CV / rpm)	130 / 6.000	170 / 3.750
Torque máximo (kgm / rpm)	17,4 / 3.750	35,7 / 1.750
Nivel de emisiones	Euro 5	Euro 5
<b>DISTRIBUCIÓN</b>		
Comando de distribución	Cadena "for life"	Correa dentada
Árbol de levas	1 en la cabeza	2 a la cabeza
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Inyección electrónica multipunto	Inyección directa Multijet II ++
Ignición	Electrónica digital incorporada a la inyección	Por compresión
Combustible	Nafta	Gasoil Grado 3
<b>DIRECCIÓN</b>		
Caja de dirección	Asistencia eléctrica con piñón y cremallera	Asistencia eléctrica con piñón y cremallera
Diámetro mínimo de giro (m)	12,2	12,9
<b>SUSPENSIÓN</b>		
Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora.	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora.
Trasera	Independiente tipo Multi-link, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora	Independiente tipo Multi-link, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora
<b>FRENOS</b>	Hidráulico con sistema ABS y ESC	Hidráulico con sistema ABS y ESC
Delantero	A disco ventilado (Ø305 mm) con pinza flotante	A disco ventilado (Ø305 mm) con pinza flotante
Trasero	A tambor (Ø254 mm) con zapata de centrado automático	A tambor (Ø295 mm) con zapata de centrado automático
<b>TRANSMISIÓN</b>		
Tracción	Delantera	Integral 4WD
Caja de cambios	Automática secuencial 6 vel.	Automática secuencial 9 vel.
Relación del diferencial	4,316	4,334
<b>NEUMÁTICOS</b>	215 / 65 R16	225/65 R17 // 225/60 R18
<b>PESOS Y CAPACIDADES</b>		
Tanque de combustible (lts)	60	60
Peso en orden de marcha (kg)	1.660	1.876
Capacidad de carga (kg)	650	1.000
Carga máxima remolcable (kg) - sin frenos	400	400
<b>DIMENSIONES</b>		
Distancia entre ejes (mm)	2.990	2.990
Longitud del vehículo (mm)	4.915	4.915
Ancho del vehículo (mm) - sin / con espejos	1.844 / 2.033	1.844 / 2.033
Altura del vehículo (vacío) (mm)	1.729	1.746
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	anterior 208 mm / posterior 288 mm	anterior 214 mm / posterior 258 mm
Ángulo de entrada	26°	25°
Ángulo de salida	28°	29°
Ángulo de rampa	21°	22°
<b>Caja de carga</b>		
Ancho de caja de carga (mm)	1.364	1.364
Ancho de caja de carga entre pasarruedas (mm)	1.088	1.088
Largo caja de carga (mm)	1.334	1.334
Profundidad caja de carga (mm)	591	591
Superficie de carga (m <sup>2</sup> )	1,5	1,5
Volumen de carga (lts)	820	820
<b>PRESTACIONES</b>		
Velocidad máxima (km/h)	176	188
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	14,3	10,7





## EQUIPAMIENTO

	FREEDOM 1.8	FREEDOM 2.0	VOLCANO 2.0	RANCH 2.0
<b>EXTERIOR</b>				
Faros antiniebla delanteros (con función cornering)	S	S	S	S
Lona cubrecarga	S	S	S	S
Luces diurnas tipo LED (DRL - Daytime Running Lights)	S	S	S	S
Llantas de aleación 16"	S	-	-	-
Llantas de aleación 17"	-	S	-	-
Llantas de aleación 18"	-	-	S	S
Manijas de puertas y molduras laterales cromadas	-	-	S	S
Ópticas traseras tipo LED	S	S	S	S
Portaescalera	S	S	S	S
Portón trasero con apertura eléctrica en 2 hojas	S	S	S	S
Pack Ranch (estribos laterales, gancho de remolque, barra san antonio, protector de luneta)	-	-	-	S
<b>SEGURIDAD</b>				
7 Airbags (frontales, laterales, cortina y rodilla conductor)	S*	S*	S*	S*
Alarma perimétrica	S*	S*	S*	S*
Cámara de estacionamiento trasera	S	S	S	S
Control electrónico de estabilidad (ESC) y de tracción (TC)	S	S	S	S
Control electrónico de descenso (HDC)	-	S	S	S
Control electrónico anti-vuelco (ERM)	S	S	S	S
Protector de cárter	-	S	S	S
Sensores de estacionamiento traseros	S	S	S	S
Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA)	S	S	S	S
Sistema Torque Transfer Control (TTC)	S	S	S	S
Sistema de asistencia en frenadas de emergencia (PBA)	S	S	S	S
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)	-	-	S	S
<b>CONFORT</b>				
Apoyabrazos central delantero (con 2do. puerto USB) y trasero	S	S	S	S
Asiento conductor con regulación lumbar eléctrica	-	-	S	S
Climatizador automático bi-zona	S	S	S	S
Control de velocidad crucero	S	S	S	S
Dirección asistida eléctricamente	S	S	S	S
Espejo retrovisor interno electrocrómico	-	-	S	S
Espejos retrovisores eléctricos	S	-	-	-
Espejos retrovisores eléctricos, rebatibles con luz de acceso	-	S	S	S
Levas en volante	S	S	S	S
Levantacristales eléctricos delanteros y traseros "one-touch up/down" (4)	S	S	S	S
Apertura y encendido sin llave (Keyless Entry 'N' Go / Remote Start)	-	-	S	S
Sensores de lluvia y crepuscular	-	-	S	S
Volante regulable en altura y profundidad	S	S	S	S
Volante y palanca forrados en cuero	S	S	S	S
<b>INTERIOR</b>				
Display multifunción 3,5"	S	S	-	-
Display multifunción color 7,0"	-	-	S	S
Pantalla multimedia touch 7" con navegador (GPS)	S*	S*	S*	S*
Sistema Android 8.0 con Android Auto & Apple Car Play	S*	S*	S*	S*
Tapizado de cuero Negro	S	O	S	-
Tapizado de cuero Marrón	-	-	-	S

S\*: Solo disponible a partir de MY20

S: De serie

O: Opcional

-: No Disponible



## COLORES EXTERIORES

Código	Color exterior	FREEDOM 1.8	FREEDOM 2.0	VOLCANO 2.0	RANCH 2.0
<b>PASTEL</b>					
296	Blanco Ambiente	▪	▪	▪	-
176	Rojo Spirit	▪	▪	▪	-
<b>METALIZADOS</b>					
097	Gris Billet	▪	▪	▪	▪
809	Rojo Tribal	▪	▪	▪	-
852	Negro Carbón	▪	▪	▪	▪
462	Gris Antique	▪	▪	▪	▪
700	Marron Deep (NUEVO)	-	-	▪	▪
345	Azul Jazz	▪	▪	▪	▪
<b>PERLADO</b>					
742	Blanco Polar	▪	▪	▪	▪

Origen del vehículo: Brasil. Los datos de esta ficha son indicativos. En cualquier momento Fiat podrá modificar los modelos descriptos por motivos de tipo técnico o comercial. Diciembre 2019